



nr. 1006 - 13.11. 2018

1111-CPR-0717

CE merking for Bokskulvert

etter bestemmelsene gitt i NS-EN 14844-2006 + A2:2011

Definisjoner på hvilke produkter som omfattes samt opplysninger om produktenes vesentlige egenskaper: Se vedlagt ytelseserklæring

Produsent: Østraadt Rør, organisasjonsnummer 946 061 719
Adresse: Svilandsveien 92, 4338 Sandnes

Produsent: Skarpnes Rør, organisasjonsnummer 964 472 645
Adresse: Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes

YTELSESERKLÆRING
nr. 1006 - 13.11. 2018

Boks kulvert


- | | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Boks kulvert |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Boks kulvert (oppgis med respektive dimensjoner for hvert prosjekt) |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Betongelement med rektangulært tverrsnitt skjøtt sammen til bruk: <ul style="list-style-type: none">• I avløpssystemer for transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvføll og i enkelte tilfeller med mindre overtrykk. Gir større tverrsnitt i samme byggehøyde som et tilsvarende rør, og kan dermed transportere mer vann med samme byggemål.• Som undergang/tunell for fotgjengere, syklist, dyr samt tekniske installasjoner. |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Østraadt Rør, Svilandsveien 92, 4338 Sandnes
Skarpnes Rør, Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse | System 2+ : 1111 (Kontrollrådet) |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 14844-2006 + A2:2011 |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Johan Wigestrånd, administrerende direktør

(navn og stilling)

Sviland 13/11-18

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Side 1 av 2

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 14844:2006+A2:2011

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Betongkvalitet	
Fasthetsklasse for betong	B45
Karakteristisk terningsfasthet	$f_{ck} = 55 \text{ N/mm}^2$
Slakkarmering	
Stålets bruddstrekkfasthet	$f_{tk} = 575 \text{ N/mm}^2$
Stålets flytespenning	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$