

YTELSESERKLÆRING nr. 1007 CPR 04.11.2022  
Rør og rørdeler for VA i betong

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Rør og rørdeler av betong Ø 150 – Ø1250 mm.
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	MUVA IG; Rør og rørdeler av betong med innvendig diameter 150 - 400 mm med integrert pakning. FAVA IG; Rør og rørdeler av betong med innvendig diameter 400 – 1250 mm med integrert pakning. FAVA; Rør av betong med innvendig diameter 1200 - 1250 mm med løs pakning.
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Rør og rørdeler av betong med sirkulært tverrsnitt skjøtt sammen til bruk i avløpssystemer for transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvsfall og i enkelte tilfeller med mindre overtrykk.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	Østraadt Rør, Svilandsveien 92, 4308 Sandnes Skarpnes Rør, Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+      1111
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard	NS-EN 1916
8. Angitt ytelse	Se neste side
9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.	

Johan Wigestrånd, administrerende direktør

(navn og stilling)

Sviland 5/11-2022

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Side 1

Harmonisert teknisk spesifikasjon:  
NS3121 / NS-EN 1916 for rør og rørdeler i betong

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<i>Rør og rørdeler</i>	
Bestandighetsklasse max kvalitet	M40
Vannabsorpsjon max kvalitet	≤ 3 %
Tetthet	i hht NS3121 - 4.3.7
Riss-/bruddlast	i hht NS3121 – 4 og 5



1111

nr. 1007 CPR 04.11.2022

**CE merking for betongrør og deler for VA**

etter bestemmelsene gitt i NS-EN1916

Definisjoner på hvilke produkter som omfattes samt opplysninger om produktenes vesentlige egenskaper: Se vedlagt ytelseserklæring

**Produsent:** Østraadt Rør  
**Adresse:** Svilandsveien 92, 4308 Sandnes  
**Organisasjonsnummer:** 946 061 719  
**Reg.nr:** L16

**Produsent:** Skarpnes Rør  
**Adresse:** Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes  
**Organisasjonsnummer:** 964 472 645  
**Reg.nr:** I24