



1111

nr. 1006 - 07.10. 2024

1111-CPR-0717

### **CE merking for Bokskulvert**

etter bestemmelsene gitt i NS-EN 14844-2006 + A2:2011

Definisjoner på hvilke produkter som omfattes samt opplysninger om produktenes vesentlige egenskaper: Se vedlagt ytelseserklæring

Produsent: Østraadt Rør, organisasjonsnummer 946 061 719  
Adresse: Svilandsveien 92, 4338 Sandnes

Produsent: Skarpnes Rør, organisasjonsnummer 964 472 645  
Adresse: Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes

Side 1 av 3

---

**ØSTRAADT RØR AS**

Besøksadresse: Svilandsveien 92  
Telefon 51 97 16 00 - Telefaks 51 97 16 01

Bank 6320.05.40133  
Foretaksnr. NO 946 061 719 MVA

E-post: [ror@ostraaadrør.no](mailto:ror@ostraaadrør.no)  
[www.ostraaadrør.no](http://www.ostraaadrør.no)

Østraadt Rør Gruppen er godkjent som produsent av kontrollrådet for betongprodukter.



## YTELSESERKLÆRING nr. 1005 - 03.10. 2024

### Bokskulvert

- |   |   |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | Boks kulvert  |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | Boks kulvert (oppgis med respektive dimensjoner for hvert prosjekt)   |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen  | <b>Betongelement med rektangulært tverrsnitt skjøtt sammen til bruk:</b><br><b>I avløpssystemer for transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvfall og i enkelte tilfeller med mindre overtrykk.</b><br><b>Gir større tverrsnitt i samme byggehøyde som et tilsvarende rør, og kan dermed transportere mer vann med samme bygge mål.</b><br><b>Som undergang/ tunell for fotgjengere, syklist, dyr samt tekniske installasjoner.</b><br><b>Østraadt Rør, Svilandsveien 92, 4308 Sandnes</b><br><b>Skarpnes Rør, Skarpnestangen 3, 4823 Nedenes</b> |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | Ikke relevant   |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | Ikke relevant   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse  | System 2+:1111 (Kontrollrådet)  |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | NS-EN 14844:2006 + A2:2011  |
| 8. Angitt ytelse  | Se neste side   |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |   |

Geir Waaland, administrerende direktør

(navn og stilling)

Sviland 8/10-24

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Side 2 av 3

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 14844-2006 + A2:2011**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Betongkvalitet</b>	
Bestandighetsklasse	M40
Bestandighetsklasse frostsikker	MF40
Fasthetsklasse	<b>B45</b>
Karakteristisk terningsfasthet	<b>F<sub>ck</sub> = 55N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Slakkarmering</b>	
Stålets bruddtrekkfasthet	<b>F<sub>tk</sub> = 575 N/mm<sup>2</sup></b>
Stålets flytespenning	<b>F<sub>yk</sub> = 500 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Produkt spes.</b>	
Høyde	500mm-3000mm.
Bredde	500mm-4000mm.
Veggykkelse	200mm, 250mm, 300mm.
Skjøt	Fleksibel skjøt type Forseda F146

